

muratto[®]

natural surface design



SOLS & MURS
INÉDITS

Muratto est l'une des marques les plus distinguées de conception de surfaces naturelles.



Basée au Portugal, pays d'origine reconnue pour la qualité de son liège, Muratto a créé ses premières collections avec ce matériau naturel et offre des décors muraux aux couleurs et design remarquables. Sa force est d'avoir su allier la création d'un design unique et l'exploitation d'un matériau naturel respectueux de l'environnement.

Artépy est le partenaire exclusif France de Muratto. L'ensemble des chargés de prescription, vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets

Artépy c'est :

- un bureau d'Étude intégré pour vos plans et calepinages
- une assistance technique pour les poseurs
- 2 showrooms à Paris et Mâcon






Le liège comme vous ne l'avez jamais vu !

Muratto a ravivé l'image du liège pour lui redonner toute sa modernité ! Effet 3D pour un impact visuel spectaculaire, peau naturelle et toucher soyeux pour un style intemporel, aspects mosaïques et jeux géométriques, effets texturés... Rien n'est trop beau, et dans tous les styles, pour sublimer les murs de nos intérieurs. Grâce à l'alliance parfaite de la nature et du design, Muratto offre une multitude de textures, de couleurs et de formes.

Rien n'est trop beau, et dans tous les styles, pour sublimer les murs de nos intérieurs

Un matériau naturel performant et durable



Connu pour son élasticité et ses propriétés isolantes thermiques et acoustiques, le liège est aussi imputrescible et totalement insensible à l'humidité. Matériau antistatique, il n'attire pas la poussière... La nature a du génie ! Le liège est produit naturellement à partir de l'écorce du chêne-liège, qui, soigneusement prélevée du tronc à la main, se régénère naturellement. Les écorceurs attendent que le chêne-liège atteigne l'âge de vingt-cinq ans pour la première récolte de son écorce. Muratto revisite cette matière traditionnelle pour offrir des décors aux couleurs vibrantes.



LES VALEURS MURATTO	
RÉFÉRENCES	5
RÉCOMPENSES	6
POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL	9
ORGANIC BLOCKS COLLECTIONS	
DESIGN BLOCKS	11
KUBUS NOUVEAU	12
DROP	14
HEXAGON	16
CHOCK	18
MINICHOCK	20
PEAK	22
BEEHIVE	24
SENSES	26
COMPLÉMENTS	28
ORGANIC MOSS	30
CORK STRIPS	
FLOW NOUVEAU	34
SPHERE NOUVEAU	36
CROSS NOUVEAU	38
WAVE	40
GEOMETRIC	42
STEP	44
ZIG-ZAG	46
INFINITY	48
ACOUSTIC PANELS	
UNDERTONE	50
BUZZER	52
CONCRETE FLEX	56
PRIMECORK COLLECTION	
PREMIUM	58
CLASSIC	60


Index






RÉFÉRENCES

La présence internationale de Muratto ne cesse de se développer, avec des matériaux design posés dans les espaces de plusieurs grandes marques réputées dans le monde entier. Voici quelques exemples d'entreprises qui ont créé des espaces absolument uniques et originaux et avec lesquels Muratto a eu le plaisir de travailler.






La marque est l'une
des plus récompensées
de son domaine,
collectionnant les prix.

RÉCOMPENSES



NOUVEAUTÉ 2023
DESIGN BLOCKS
KUBUS

COLLECTIONS



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL

ORGANIC BLOCKS	
- DESIGN BLOCK	10
- CORK STRIPS	32
- ACOUSTIC PANELS	52

CONCRETE FLEX	56
---------------	----

POUR USAGE RÉSIDENTIEL

PRIMECORK	58
-----------	----



NOUVEAU



KUBUS



DROP



HEXAGON



SENSES



CHOCK



MINICHOCK



PEAK




BEEHIVE

Organic blocks

DESIGN BLOCK

COMPOSÉ DE
GRANULÉS DE LIÈGE,
NATURELS
ET RECYCLABLES

NOUVEAUTÉ 2023
DESIGN BLOCKS
KUBUS



La forme KUBUS est une nouveauté qui a un effet tri-dimensionnel toujours dans une composition eco-responsable.


Sa forme 3D innovante ajoute un caractère unique à toute pièce dans laquelle il est placé pour un impact visuel design et original.



White *



Sage



Grape




Sand




Natural



Ivory




Olive



Yellow




Copper



Red




Black




Blue




Bordeaux



Turquoise



Emerald



Taupe



Aubergine




Black


DESIGN BLOCK KUBUS

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	141,8 x 141,5 x 88,61 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	2,800 kg
CONDITIONNEMENT	24 pièces, surface 0,307 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	aw = 0,3 (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)






Inspirée par les mouvements de la nature, la collection DROP rappelle la légèreté et la pureté de l'eau. Cette collection donne l'impression d'un mouvement fluide associé à une surface organique, créant un effet 3D grâce à son volume. Le motif ainsi composé transforme n'importe quel mur en cascade très réaliste.



MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	230 x 150 x 42 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	2,600 kg
CONDITIONNEMENT	15 pièces, surface 0,337 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)





La collection HEXAGON reprend une forme géométrique qui existe dans la nature, tout comme le liège, et l'associe à la notion de communication, d'équilibre et d'union. En créant des formes internes supplémentaires, la collection HEXAGON associe chaque dalle entre elles pour un résultat absolument unique.

NOUVEAU




Sand

NOUVEAU



Sarge

NOUVEAU



Grape



Natural



Ivory




Olive




Yellow




Copper




Red




Black




Blue



Bordeaux



Turquoise




Emerald



Taupe



Aubergine




Grey

DESIGN BLOCK
HEXAGON

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

DIMENSIONS	217 x 188 x 25 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	3,220 kg
CONDITIONNEMENT	22 pièces, surface 0,5929 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)





Conçue pour créer un effet visuel fort dans les grands espaces et les pièces spacieuses, la collection CHOCK est constituée de quatre lignes au centre de chaque carré, comme quatre fenêtres s'ouvrant dans des directions différentes. Grâce à la géométrie épurée des quatre éléments qui composent la collection CHOCK, chaque pièce conserve son identité propre tout en s'intégrant parfaitement dans l'effet visuel global.




DESIGN BLOCK
CHOCK


MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.


DIMENSIONS	248 x 248 x 24 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	3,330 kg
CONDITIONNEMENT	16 pièces, surface 0,99 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL




Conçue pour les espaces plus petits, la collection MINICHOCK est composée de quatre petits carrés qui se rejoignent pour former des angles différents. La forme répétée crée un aspect de mosaïque saisissant. Le motif est simple mais contribue à créer un environnement dynamique, joyeux et riche en émotions.



DESIGN BLOCK
MINICHOCK

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.


DIMENSIONS	248 x 248 x 24 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	3,330 kg
CONDITIONNEMENT	16 pièces, surface 0,99 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



Chaque carré de la collection PEAK est composé de quatre triangles asymétriques qui convergent en pointe. Le motif répété rappelle les montagnes et crée des reflets avec la lumière ambiante. En s'inspirant de la nature, PEAK crée différentes ambiances en utilisant le mélange et la correspondance des couleurs.




DESIGN BLOCK
PEAK

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	248 x 248 x 24 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	3,045 kg
CONDITIONNEMENT	16 pièces, surface 0,99 m²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)




POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



La forme de la collection BEEHIVE est le résultat d'un assemblage de différents éléments géométriques qui se développent de façon organique. Il s'agit d'une progression en nid d'abeille classique, à la fois naturel et moderne. Bien qu'il soit fixe, le motif semble bouger, et cela apporte à l'espace du dynamisme, de l'énergie et de l'émotion.

NOUVEAU



Grape

NOUVEAU



Sarge

NOUVEAU




Sand



Natural



Ivory



Olive




Yellow




Copper




Red



Black




Blue




Bordeaux




Turquoise




Emerald



Taupe



Aubergine




Grey

DESIGN BLOCK
BEEHIVE

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

DIMENSIONS	245 x 250 x20 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	3,010 kg
CONDITIONNEMENT	16 pièces, surface 0,7136 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)





Une forme de sablier délicatement incurvée est agencée horizontalement et verticalement pour créer un motif organique. La forme de la collection SENSES s'inspire des ondulations de la nature, et son volume donne de la dimension à des murs lisses. SENSES peut recouvrir la totalité ou une partie d'un mur, offrant ainsi flexibilité et personnalisation.




DESIGN BLOCK
SENSES


MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	248 x 160 x 43 mm
INSTALLATION	Colle ou stickers
POIDS (CARTON)	2 kg
CONDITIONNEMENT	15 pièces, surface 0,435 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	aw = 0,25 (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



DESIGN BLOCK
COMPLÉMENTS


MODULES D'ÉCLAIRAGE

Les MODULES D'ÉCLAIRAGE apportent une nouvelle dimension en matière de décoration et de design, en composant différents motifs avec le même produit.


Développés pour CHOCK, MINICHOCK et PEAK.

Conçus et assemblés en Allemagne.

GUIDE D'INSTALLATION La lampe à LED est pré-câblée et pré-assemblée pour un montage mural. Le module doit être positionné au centre de la surface murale. La distance entre les trous de perçage est de 7,7 cm. L'installation doit être réalisée par un technicien expérimenté. La commande LED de MW-Lighting est certifiée CE.



DIMENSIONS	200 x 200 x 40 mm
INSTALLATION	Vis (fixation au mur)
POIDS (CARTON)	0,890 kg
CONDITIONNEMENT	1 module
COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE	4000 K
COULEUR	Noir et blanc
LAMPE	8 LED/
PUISSANCE	10 W
TENSION	230 V



STICKERS

Les STICKERS servent de complément pour fixer les DESIGN BLOCKS sans appliquer de colle. Composés d'un ruban adhésif, ils sont faciles à utiliser, complètement transparents, très résistants et amovibles.

DIMENSIONS	5m (longueur)
CONDITIONNEMENT	1 rouleau





Dans une forme rectangulaire, les éléments de cette gamme associent la beauté du liège au naturel de la mousse. Avec son aspect vert vif et son toucher doux et frais, la mousse organique permet de former des motifs attrayants et originaux, que ce soit avec l'un des éléments ou en combinant les deux. Il s'agit d'un produit authentique et 100 % naturel qui ne nécessite aucun entretien.



Reindeer




Forest Flat and Pole Moss


DESIGN BLOCK
ORGANIC MOSS


MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse; mousse stabilisée.

DIMENSIONS	248 x 60 x 20 mm
INSTALLATION	Colle
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)


PRINCIPALEMENT
COMPOSÉ DE
GRANULÉS DE LIÈGE,
NATURELS
ET RECYCLABLES







FLOW



SPHERE



CROSS



WAVE




GEOMETRIC



STEP



ZIG ZAG



INFINITY


Organic blocks

CORK STRIPS

PRINCIPALEMENT
COMPOSÉ DE
GRANULÉS DE LIÈGE,
NATURELS
ET RECYCLABLES

NOUVEAUTÉ 2023
FLOW






CORK STRIPS FLOW

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	693 x 393 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	4,2 kg
CONDITIONNEMENT	7 pièces, surface 1,90 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL

NOUVEAUTÉ 2023
SPHERE






CORK STRIPS SPHERE

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	693 x 393 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	3,78 kg
CONDITIONNEMENT	6 pièces, surface 1,65 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



NOUVEAUTÉ 2023
CROSS



White



Grape



Sarge



Sand



Natural



Ivory



Olive



Yellow



Copper



Red



Black



Blue



Bordeaux



Turquoise



Emerald



Taupe



Aubergine



Grey

CORK STRIPS

CROSS

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS

693 x 393 x 7 mm

INSTALLATION

Colle

POIDS (CARTON)

4,2 kg

CONDITIONNEMENT

7 pièces, surface 1,90 m²

RÉSISTANCE AU FEU

B-S1, d0 (EN13823)

ABSORPTION ACOUSTIQUE

$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)

CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)


0,0468 (EN 12667-2001)


RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)

0,47 (EN 12667-2001)


COV

Classe A (NF EN ISO/16000-9)






Par la beauté de ses courbes le décor Cork Strips Wave diffuse de la légèreté et exprime une forte sensation de confort. Associé à un design très actuel ce motif illuminera votre pièce en lui donnant de la profondeur et de magnifiques effets de lumière. La combinaison des couleurs permet de nombreuses possibilités de décoration.



CORK STRIPS
WAVE

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

DIMENSIONS	503 x 502 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	5,4 kg
CONDITIONNEMENT	10 pièces, surface 2,53 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



A close-up photograph of a cork surface with a 'Cork Strips Geometric' pattern. The pattern consists of numerous thin, parallel cork strips arranged in a complex, interlocking geometric design. The strips are light brown and have a textured, fibrous appearance. The background is a blurred continuation of the same pattern, creating a sense of depth and repetition. The lighting is soft and even, highlighting the texture of the cork.

Avec ses lignes droites disposées minutieusement Cork Strips Geometric donne un caractère architectural et un effet visuel 3D surprenant. Hexagones, losanges, parallélogrammes et triangles se répètent à l'infini et dissimulent totalement les raccords.




CORK STRIPS
GEOMETRIC

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	630 x 396 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	5,7 kg
CONDITIONNEMENT	10 pièces, surface 2,49 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1,d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	α _w = 0,25 (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



Cork Strips Step nous ramène au mouvement artistique «cubisme», qui traitait les formes de la nature à travers des figures géométriques. Ce décor donnera un caractère fort à votre projet en mixant les couleurs.

NOUVEAU



White

NOUVEAU



Grape

NOUVEAU



Sarge

NOUVEAU



Sand



Natural



Ivory



Olive



Yellow



Copper



Red



Black



Blue



Bordeaux



Turquoise



Emerald



Taupe



Aubergine




Grey

CORK STRIPS STEP

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	703 x 483 x 12 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	7,9 kg
CONDITIONNEMENT	10 pièces, surface 3,01 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL

The image features a dark, textured background with a repeating zigzag pattern. In the lower right corner, a clear glass vase holds a bouquet of flowers, including a prominent pink peony and several white and yellow roses. The vase sits on a light-colored wooden surface. A semi-transparent dark rectangle is positioned behind the text on the right side of the image.

Le graphisme Cork Strips Zig Zag est sobre et élégant. Formé par une séquence de petites lignes triangulaires il crée un effet tridimensionnel audacieux. Positionné horizontal ou vertical il donnera une animation à votre décoration. Cet effet peut être accentué en associant plusieurs couleurs.




CORK STRIPS
ZIG ZAG



MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	698 x 395 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	6,40 kg
CONDITIONNEMENT	10 pièces, surface 2,76 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



Composé d'une série de rayures horizontales, le Cork Strips Infinity est le lien parfait entre simplicité et confort. Ses lignes forment un motif continu qui crée des illusions d'optique et des effets de lumière intéressants. Cork Strips Infinity permet de faire des combinaisons dans différentes orientations et dans différentes couleurs.





CORK STRIPS
INFINITY

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.


*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	693 x 393 x 7 mm
INSTALLATION	Colle
CONDITIONNEMENT	10 pièces, surface 2,72 m²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,25$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)





En plus d'être particulièrement esthétique, la collection UNDERTONE a été spécialement conçue comme un panneau acoustique. D'un point de vue technique, sa conception permet de dissiper les ondes sonores grâce à ses formes rondes et à ses nombreux trous. Même si l'objectif principal de la collection UNDERTONE est d'isoler contre le bruit, son design moderne et esthétique crée une lumière et des effets d'ombres magnifiques.




ACOUSTIC PANELS
UNDERTONE


MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.

*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	491 x 491 x 30 mm
INSTALLATION	Colle/rails (plus d'infos sur demande)
POIDS (CARTON)	5,200 kg
CONDITIONNEMENT	4 pièces, surface 0,96 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,50$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL



En plus d'être particulièrement esthétique, la collection BUZZER a été spécialement conçue comme un panneau acoustique. D'un point de vue technique, sa conception permet de dissiper les ondes sonores grâce à ses formes carrées rassemblées en pyramides. Même si l'objectif principal de la collection BUZZER est d'isoler contre le bruit, son design moderne et esthétique crée une lumière et des effets d'ombres magnifiques.




ACOUSTIC PANELS
BUZZER

MATÉRIAU : Pièces en liège agglomérées avec des résines naturelles.
Forme moulée, teintée dans la masse.



*La couleur White est peinte à la bombe.

DIMENSIONS	502 x 502 x 30 mm
INSTALLATION	Colle/rails (plus d'infos sur demande)
POIDS (CARTON)	5,200 kg
CONDITIONNEMENT	4 pièces, surface 1 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)
ABSORPTION ACOUSTIQUE	$\alpha_w = 0,65$ (ISO 11654)
CONDUCTIBILITÉ THERMIQUE (W/M.C)	0,0468 (EN 12667-2001)
RÉSISTANCE THERMIQUE (M2C/W)	0,47 (EN 12667-2001)
COV	Classe A (NF EN ISO/16000-9)



POUR USAGE PROFESSIONNEL & RÉSIDENTIEL








Respectueuse de l'environnement et durable, la collection CONCRETE FLEX donne un nouveau souffle à l'aspect béton. Elle crée une magnifique ambiance industrielle, tout en étant très sophistiquée. Et ce, grâce à un mélange de béton souple et de propriétés techniques innovantes. Les panneaux de cette collection sont souples et légers, avec une grande stabilité dimensionnelle. Cette collection est résistante au feu, aux micro-organismes, à l'humidité.

Avec de telles propriétés, cette gamme de produits est vraiment unique sur le marché.



White




Light Grey



Medium Grey



Dark Grey



Mint



Ice blue



Almond



Peach



Curry




Coral

CONCRETE FLEX

MATÉRIAU : Panneaux en béton souple.

DIMENSIONS	1000 x 500 x 3 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	20,58 kg
CONDITIONNEMENT	10 panneaux, surface 5 m ²
RÉSISTANCE AU FEU	B-S1, d0 (EN13823)

NATUREL
GRANDE STABILITÉ
RÉSISTANT AU FEU,
À L'HUMIDITÉ,
AU GEL/DÉGEL






La gamme en liège brut PRIMECORK se décline en version sophistiquée avec cette nouvelle finition métallisée PREMIUM.

Les couleurs raffinées et précieuses sublimeront vos espaces en apportant une identité décorative élégante.

Pour plus de confort cette collection est proposée en 4 mm.



Amber



Black Gold



Black Silver



Blue



Brown Silver



Gold



Moonstone



Pink



Platinum



Sandstone Black



Saphir



Serge


PRIMECORK

PREMIUM

MATÉRIAU : Panneaux en liège brut avec pigments de couleur et finition métallisée naturelle.

DIMENSIONS	600 x 450 x 4 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	6,20 kg
CONDITIONNEMENT	12 panneaux, surface 3,24 m ²

LIÈGE BRUT
TOUCHER SOYEUX
MÉTALLISÉ
SOUPLE






Le revêtement en liège brut naturel donne un « look intemporel » aux murs de n'importe quelle pièce. Avec son caractère chaleureux et confortable, il est compatible avec tous les styles d'intérieur, du moderne au très classique. Cette « peau » naturelle au toucher soyeux et à l'aspect lisse et élégant sublime vos murs de manière indémodable.



Ivory



Natural



Brown



Leather



Heart wood



Green



Champagne



Taupe




Dark grey



Black



Terracotta



Deep Indigo


PRIMECORK

CLASSIC

MATÉRIAU : Panneaux en liège brut avec pigments de couleur et traitement de finition naturel. Déperlant en surface.

DIMENSIONS	600 x 450 x 4 mm
INSTALLATION	Colle
POIDS (CARTON)	6,20 kg
CONDITIONNEMENT	12 panneaux, surface 3,24 m ²

LIÈGE BRUT
TOUCHER SOYEUX
DÉPERLANT
SOUPLE





muratto[®]
natural surface design



SOLS & MURS
INÉDITS

Distribué exclusivement par Artépy en France

Siège social & showroom :

117 rue Pouilly Vinzelles - 71000 Mâcon
03.85.29.11.74 / contact@artepy.fr

Showroom Paris :

274 rue Saint Honoré - 75001 Paris
01.42.60.86.86 / showroomparis@artepy.fr

www.artepy.fr

facebook.com/artepylonmuratto - instagram.com/artepy_officiel